


DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK


E.112.0820.2460

VISUALS


FRONT SAMBA
FRONT SAMBA



RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



BEISPIEL: MOTIV ÜBERGREIFEND ÜBER 2 ODER MEHR MODULE
EXAMPLE: OVERLAPPING MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

VOLLFLÄCHIG ANGELEGGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED
AS ONE FILE


DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK


F.112.1000.2460

VISUALS


FRONT SAMBA
FRONT SAMBA



RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



BEISPIEL: MOTIV ÜBERGREIFEND ÜBER 2 ODER MEHR MODULE
EXAMPLE: OVERLAPPING MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION


VOLLFLÄCHIG ANGELEGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED
AS ONE FILE

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

H.168.2000.2460

VISUALS



RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION


DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

H.168.2000.2460

VISUALS

BEISPIEL: MOTIV ÜBERGREIFEND ÜBER 2 ODER MEHR MODULE
EXAMPLE: OVERLAPPING MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

VOLLFLÄCHIG ANGELEGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED
AS ONE FILE

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK


Y.F.112.0980.2440

VISUALS

FRONT SAMBA
FRONT SAMBA



RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT 2 x ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH 2 x EYELET




DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

FU.1000.2460 VISUALS



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

VOLLFLÄCHIG ANGELEGTE MOTIVE ÜBERGREIFEND, ÜBER 2 ODER MEHR
MODULE SIND ALS EINE DATEI ANZULEGEN
FULL-SURFACE MOTIFS COVERING 2 OR MORE MODULES ARE TO BE CREATED
AS ONE FILE

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

C.K.60.1020.1030 VISUALS

FRONT SAMBA
FRONT SAMBA




RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



C.UBF.1020.1030

OPTIONAL BRANDING MIT UMLAUFEND BEDRUCKTER FOLIE
OPTIONAL BRANDING PRINTED ALL AROUND ON VINYL

DAS BRANDING BEIM COUNTER IST AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN MIT
EINER UMLAUFEND WEIS EN KONTUR VON CA. 1MM VERKLEBT
FOR TECHNICAL REASONS, THE BRANDING ON THE COUNTER IS GLUED
WITH A CIRCUMFERENTIAL WHITE CONTOUR OF APPROX. 1MM



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

C.K.30.1020.330 VISUALS

FRONT SAMBA
FRONT SAMBA




RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE
BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



C.UBF.1020.330

OPTIONAL BRANDING MIT UMLAUFEND BEDRUCKTER FOLIE
OPTIONAL BRANDING PRINTED ALL AROUND ON VINYL

DAS BRANDING BEIM COUNTER IST AUS TECHNISCHEM GRÜNDEN MIT
EINER UMLAUFEND WEISSEN KONTUR VON CA. 1MM VERKLEBT
FOR TECHNICAL REASONS, THE BRANDING ON THE COUNTER IS GLUED
WITH A CIRCUMFERENTIAL WHITE CONTOUR OF APPROX. 1MM



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK


PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

S.100.1000.1000.1000

VISUALS

FRONT UMLAUFEND SAMBA 5X
FRONT CIRCULATING SAMBA 5X

EINE SEITE SAMBA MIT ÖSE
ONE SIDE SAMBA WITH EYELET



DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION